МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Эколого-биологическая станция
Ачхой-М артановского муниципального района»
(МБУ ДО «ЭБС Ачхой-Мартановского муниципального района»)
МУ «Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан дешаран дакъа»
Муниципальни бюджетни учреждени т1етоьхначу дешаран
«Эколого-биологически станци Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1064038461C09BDAA42F8B929F3C6B47
Владелец: Тамриева Лида Зайндиевна
Действителен: с 24.12.2024 до 19.03.2026

УТВЕРЖДАЮ
МБУ ДО «Ачхой-Мартановсая ЭБС»
_____Тамриева Л,З,
Приказ №59-од от 11.09.2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

2025 год

МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Эколого-биологическая станция
Ачхой-М артановского муниципального района»
(МБУ ДО «ЭБС Ачхой-Мартановского муниципального района»)
МУ «Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан дешаран дакъа»
Муниципальни бюджетни учреждени т1етоьхначу дешаран
«Эколого-биологически станци Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан»

ПРИКАЗ

«08» 09 2025г. **№ 58-од**

О **создании комиссии по проведению обследования здания и территории МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого-биологическая станция** по доступности для инвалидов и ОВЗ

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи», с целью определения доступности здания и территории МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого-биологическая станция» для инвалидов и ОВЗ, приказываю:

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования здания и территории МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого-биологическая станция» для инвалидов и ОВЗ в составе:

Председатель: Тамриева Л.З., директор;

Члены: Мамсурова Ж.Ш., заместитель директора по ВР
Баталова А.Ш. заместитель директора по ВР;

Ибрагимова А.Х., завхоз;

2. Комиссии провести обследование здания и территории МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого-биологическая станция по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.

3. Комиссии по результатам обследования до 10.09.2025 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов объекта и услуг и план мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор Тамриева Л.З,

МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Эколого-биологическая станция
Ачхой-М артановского муниципального района»
(МБУ ДО «ЭБС Ачхой-Мартановского муниципального района»)
МУ «Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан дешаран дакъа»
Муниципальни бюджетни учреждени т1етоьхначу дешаран
«Эколого-биологически станци Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан»

ПРИКАЗ

«11» сентября 2025г. **№ 59-од**

Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им приэтом необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого-биологическая станция», приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 11.09.2025 года паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (Приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 11.09.2025 года план мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор Тамриева Л.З,

Утверждено:
Приказом Директора
№ 59-од от 11.09.2025
года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения): *Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ачхой – Мартановская эколого-биологисемкая станция»*

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *366612, ЧР,г..Ачхой-Мартан, ул.А.Т.Харикова, 1 А*

1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*

1.4. Форма собственности: *государственная*

1.5.Территориальная принадлежность: *муниципальная*

1.6. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Чеченской Республики
1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

1.8. Виды оказываемых услуг:
реализация дополнительного образования

1.9. Категория обслуживания населения: *дети от 6, 5 до 18 лет*

1.10. Сведения о размещении объекта:
- *общая площадь зданий- 279кв.м.*
- *площадь земельного участка-*

1.11. Год постройки здания -*2022 год.*

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2025 г., капитального - нет.*

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 70 человек

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Автотранспортных средств есть
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла- коляски	имеет
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	имеет
6	пандусы	имеет
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	имеет
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	соответствует
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	имеется

3 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Не имеются
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	допуск может быть обеспечен
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	закреплены в роли Тьюторов педагоги ДО
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	Имеется
7	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	имеется
8	Создание условий для получения качественного дополнительного образования	условия созданы, но не для всех категорий инвалидов
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортных средств нет

12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	До 2025 г.
2.	Установка знаков, указателей об объекте	2026 г.
3.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2026 г.
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	2026 г.
5	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2025 г.
6	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2025 г.
7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	2026 г.
8	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	2025 г.
9	Закупка кресла-коляски	2025 г
10	Установка адаптированных лифтов, подъемных панелей	2026 г
11	Установка раздвижных дверей	2025 г
12	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	2026 г
10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2025 г.
11.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2025 г.

4.6. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: *до 2027 года*

4.8. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого- биологическая станция»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 12.09.2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБОУ «Центр образования «Ачхой-Мартан»от 10.09.2022 года № 223-од (акт прилагается).

МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого- биологическая станция»

оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение
к Паспорту доступности для инвалидов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г..Ачхой-Мартан 09 сентября 2025

1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
1.2. МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого- биологическая станция»
Адрес объекта:
366612, ЧР,г..Ачхой-Мартан, ул.А.Т. Харикова, 1 А

1.3. Сведения о размещении объекта:
- *общая площадь зданий- 279 кв.м.*
- *площадь земельного участка -*

1.4. Год постройки здания: *2022г.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – *2025 год*, капитального – *нет*.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): МБУ ДО «Ачхой-Мартановская эколого-биологическая станция»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *366612, ЧР,с.Ачхой-Мартан, ул.А.Т. Харикова, 1 А*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность**):** *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Чеченской Республики

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дополнительное *образование*

2.2. Виды оказываемых услуг:
реализация общеобразовательных программ дополнительного образования.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды слабым зрением.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – .

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрут дома до остановки Школа
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *отсутствует*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - *200 м*
3.2.2. время движения (пешком) - *2 мин*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *отсутствуют*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

<**> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству возможны.. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории имеется. Нет системы связи на всех зонах. Есть стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ *до 2027 года в р*амках исполнения *при выделении денежных средств*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)